



# KATALOG PŘÍVĚSŮ AGADOS



TRADICE

KVALITA

ŠIROKÝ VÝBĚR



**Aktivita | Garance | Ambice | Důvěra | Originalita | Serióznost**



Firma Agados s.r.o. z Velkého Meziříčí je v současné době jedním z největších evropských výrobců přívěsů v kategorii O1 a O2 (celková hmotnost přívěsů do 750 kg a do 3500 kg) a přední výrobce v České republice.

Firma je prostřednictvím svých poboček a dealerů zastoupena ve většině evropských států a po území České republiky. Po přestěhování do nových výrobních prostor na ulici Průmyslová od 1.8.2006 je zajištěna kapacita i potenciál pro její další růst. V Německu funguje pobočka Agados Deutschland GmbH, na Slovensku existuje od roku 2001 dceřiná pobočka Agados Slovakia s.r.o. zabývající se jak prodejem, tak výrobou přívěsů.

AGADOS, spol. s r.o. má zaveden systém managementu v souladu s EN ISO 9001:2008 pro obor platnosti „Návrh, výroba a servis přívěsů“.

Dle hesla firmy „S námi převezete všechno a všechny“ je strategií firmy uspokojit co nejvíce zákazníků a proto si mohou vybrat přívěsy z široké palety vyráběných brzděných a nebrzděných typů různého použití, rozměrů, použitého materiálu a bohatého příslušenství.

Zákazník může mít k přívěsům Agados blíže přes širokou dealerskou síť v celé České a Slovenské republice.

Snahou firmy je, aby přívěs zákazníkovi sloužil po dlouhá léta a proto Agados zajišťuje i kompletní servis a prodej náhradních dílů i na starší typy přívěsů.



## HISTORIE

## VÝHODY PŘÍVĚSŮ AGADOS

### Proč vybrat přívěs AGADOS?

- Tradiční česká značka s výrobou přívěsu již od roku 1992
- Progresivní design a konstrukční řešení díky vlastnímu vývojovému oddělení
- Zavedený standard kvality ISO 9001 včetně vývoje
- Široký výběr přívěsů, příslušenství a různých modifikací
- Používání kvalitních komponentů
- Dostupnost náhradních dílů a servis i na přívěsy starší výroby
- Odolnost přívěsů
- Perfektní řemeslné zpracování

### POUŽÍVANÉ MATERIÁLY

- Všechny kovové části zinkovány žárově nebo galvanicky a tím jsou chráněny proti korozi
- Masivní celosvařené nebo montované podvozky přívěsů zajišťující vysokou odolnost a životnost přívěsů
- Používání vysoce kvalitních komponentů Al-ko Kober, Knott, Jokon a Winterhoff
- Hliníkové profily a díly chráněny povrchově eloxováním
- Používání kvalitní vícevrstvé, voděodolné a foliované překližky. Na podlahách s protismykovou úpravou
- Spolehlivé a bezúdržbové nápravy s vysokým vlastním útlumem



# OBSAH

## UNIVERZÁLNÍ PŘÍVĚSY

HANDY . . . . .	4-5
NP . . . . .	6
VZ EXCLUSIVE . . . . .	7
ALUX . . . . .	8-9
VZ-18 – VZ-27 . . . . .	10
VZ-30, VZ-31 . . . . .	11
VZ-33 . . . . .	12
BIG SIZE . . . . .	13
TITUS . . . . .	13
VZ EXPRES . . . . .	14-15
DONA . . . . .	16-17

## PŘEPRAVNÍKY AUTOMOBILŮ

ADAM, PANTER . . . . .	18
PUMA, ALFA . . . . .	19
SMA . . . . .	19

## SKLÁPĚČE

DELTA . . . . .	20
ATLAS . . . . .	21
PORTHOS . . . . .	21

## PŘEPRAVNÍKY MOTOCYKLŮ

KANGARO . . . . .	22
-------------------	----

## PŘEPRAVNÍKY BAGRŮ

MINIBAGR . . . . .	23
--------------------	----

## MULTIPŘEPRAVNÍKY

VZ-O . . . . .	24
----------------	----

## SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY

. . . . .	25
-----------	----

## HYDRAULICKY SKLOPNÁ PLOŠINA

HSP . . . . .	26
---------------	----

## SPECIÁLNÍ PŘÍVĚSY

. . . . .	26
-----------	----



agados

## HANDY

### Základní provedení

- masivní V-oj po celé délce korby
- značkové nebrzděné nápravy KNOTT nebo AL-KO Kober
- eloxované hliníkové sloupky karoserie (mimo Handy-20, Handy-27, Handy-28)
- bočnice z plechu s Al-Zn úpravou
- podlaha z kvalitní protiskluzové překližky
- 13" kola

### Varianty, modifikace, příslušenství

- opěrné kolečko, opěrné nohy pro stabilitu při nakládání
- sklopné provedení korby s odnímatelným zadním čelem
- odnímatelná nástavba bočnic 350 mm (mimo Handy-15, Handy-20, Handy-27, Handy-28)
- zámek na zamčení přívěsného kloubu
- barevné blatníky
- kotvíci oka do podlahy
- rezervní kolo
- uzamykatelné laminátové víko (mimo Handy-15, Handy-20, Handy-27, Handy-28)
- plachty s konstrukcí o světlé výšce od podlahy až do výšky 1,53 m

Typ přívěsu	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)	Ložná plocha (mm)	Počet náprav	Nebrzděný/brzděný
Handy-15	750	640	1470x1090x300	1	N
Handy-20	750	630	2050x1090x300	1	N
Handy-27	750	620	2050x1250x300	1	N
Handy-28	750	620	2260x1250x300	1	N
Handy-3	750	620	2050x1090x350	1	N
Handy-7	750	610	2050x1250x350	1	N
Handy-8	750	600	2260x1250x350	1	N

Celkovou hmotnost lze na přání snížit.



Přívěs řady Handy s plastovým uzamykatelným víkem



Přívěs řady Handy s plachtou a opěrným kolečkem



Přívěs Handy 3 s opěrným kolečkem a překrývací plachtou



Praktická ložná plocha v Handy-7 vhodná pro uložení 2 europalet nebo 10 zelinářských bedýnek



Přívěs Handy s dřevovanou nástavbou

Přívěsy  
se skvělým  
poměrem  
cena/výkon

130  
km



Přívěs Handy 8 ve sklopné variantě se zadním nájezdovým čelem



Přívěs Handy 20 ve sklopné variantě a ručním heverem sklápění.



Přívěs Handy vybaven nástavbou bočnic a překrývací plachtou



Přívěs Handy 7 s opěrným kolečkem a plachtou o ložné výšce 1,33 m

Roky osvědčená konstrukce přívěsu. Stálice v našem sortimentu.



agados

# NP

## Základní provedení

- silnostěnná trubková zatahovací oj u nebrzděných variant pro snadné skladování \*
- bočnice z plechu s Al-Zn úpravou
- brzděné varianty standardně vybavené nájezdovou brzdou a brzdovým systémem od firmy KNOTT nebo AL-KO Kober s couvací automatikou, podpěrným kolečkem a zakládacími klíny
- 4x kotvicí úchyt v podlaze
- 13" kola
- podlaha z kvalitní překližky (u sklopného provedení z protiskuzové překližky)

## Variety, modifikace, příslušenství

- přední otvírací čelo
- opěrné kolečko
- opěrné nohy pro stabilitu při nakládání
- reling – jeklový rám nad bočnicemi
- odnímatelná nástavba bočnic 400 mm \*
- rezervní kolo
- kotvicí misky do podlahy
- na přání V-ovej nebrzděných variant NP-2, NP-3, NP-7
- zámek na zamčení přívěsného kloubu
- podpěry na postavení přívěsů na zadní čelo (podpěra T)
- barevné blatníky
- uzamykatelné laminátové víko
- plachty s konstrukcí o světlé výšce od podlahy až do výšky 1,56 m \* mimo typ NP-26

Typ přívěsu	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)	Ložná plocha (mm)	Počet náprav	Nebrzděný/brzděný
NP-2	750	610	1765x1100x400	1	N/B
NP-3	750	600	2065x1100x400	1	N
NP-3	750, 1000	550, 790	2065x1100x400	1	B
NP-7	750	590	2065x1240x400	1	N
NP-7	750, 1000	530, 780	2065x1240x400	1	B
NP-26	750	570	2650x1240x400	1	N
NP-26 sklopný*	750	560	2650x1240x400	1	N
NP-26 sklopný*	750, 1000, 1200, 1300	520, 770, 970, 1070	2650x1240x400	1	B

Celkovou hmotnost lze na přání snížit.



Sklopný přívěs NP-26



Brzděná varianta přívěsu NP s plachtou



Snadná skladovatelnost díky možnosti zasunutí oje



Přívěs NP-3



Možnost předního otevíracího čela



Přívěs NP-3 s nástavbou bočnic a uzamykatelným víkem



Reling a překrývací plachta u přívěsu NP



Moderní,  
progresivní  
přívěsy,  
zkrátka  
EXKLUZIVNÍ

130  
km

NOVINKA

ŠEDÉ BOČNICE  
V ZÁKLADNÍM  
PROVEDENÍ

agados

## VZ EXCLUSIVE

### Základní provedení

- masivní V-oj po celé délce korby
- značkové nebrzděné nápravy AL-KO KOBER nebo Knott
- 13" kola
- kompletní olištování v eloxovaném hliníku (zajišťuje vysokou pevnost přívěsu a jeho malou váhu)
- 350 mm vysoké bočnice z ŠEDÉ kvalitní voděodolné překližky
- 4x kotvicí úchyt v podlaze
- podlaha z kvalitní protiskluzové překližky

### Varianty, modifikace, příslušenství

- přední čelo otevírací
- sklopné provedení korby se zadním odnímatelným čelem
- opěrné kolečko, opěrné nohy pro stabilitu při nakládání
- rezervní kolo s držákem
- zámek na zamčení přívěsného kloubu
- barevné blatníky
- zakládací klíny
- odnímatelná nástavba bočnic z překližky 350 mm
- uzamykatelné plastové víko
- plachty s konstrukcí o světlé výšce až 1,87m
- barevné varianty překližky (hnědá, bílá, černá)

Typ přívěsu	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)	Ložná plocha (mm)	Počet náprav	Nebrzděný/brzděný
VZ-3 Exclusive	750	600	2060x1100x350	1	N
VZ-3 Exclusive sklopný	750	600	2060x1100x350	1	N
VZ-7 Exclusive	750	600	2060x1250x350	1	N
VZ-7 Exclusive sklopný	750	600	2060x1250x350	1	N
VZ-26 Exclusive	750	580	2495x1250x350	1	N

Celkovou hmotnost lze na přání snížit.



Přívěs VZ-3 Exclusive ve sklopné variantě



Přívěs VZ-26 Exclusive s relingem a předním čelem otevíracím



Přívěs VZ-3 Exclusive



Přívěs VZ-3 Exclusive se zamýkatelným plastovým víkem



Přívěs VZ-7 Exclusive s nástavbou bočnic a překrývací plachtou



Přívěs VZ-3 Exclusive s předním čelem otevíracím



Přívěs VZ-26 Exclusive s plachtou



agados

# ALUX

## Základní provedení

- masivní V-oj
- Celohliníková korba. 350 mm vysoké bočnice a sloupky korby z eloxovaného hliníkového profilu
- značkové nebrzděné nápravy AL-KO KOBER nebo Knott
- brzděné varianty standardně vybavené nájezdovou brzdou a brzdovým systémem od firmy Knott nebo ALKO Kober s couvací automatikou
- 13" kola
- 4x kotvicí úchyt v podlaze
- podlaha z kvalitní protiskluzové překližky

## Varianty, modifikace, příslušenství

- přední čelo otevírací (mimo Alux-3 a-7)
- sklopná korba u jedonápravových nebrzděných a brzděných variant
- opěrné kolečko \*
- opěrné nohy pro stabilitu při nakládání
- rezervní kolo s držákem
- zámek na zamčení přívěsného kloubu
- tlumiče náprav
- barevné blatníky pro 13" kola
- zakládací klíny \*
- odnímatelná hliníková nástavba bočnic 350 mm
- uzamykatelné laminátové víko u typů Alux-3 až Alux-27
- plachty s konstrukcí o světlé výšce až 1,87 m

\* v brzděné variantě standard

Typ přívěsu	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)	Ložná plocha (mm)	Počet náprav	Nebrzděný/brzděný
ALUX-3	750	620	2060x1100x350	1	N
ALUX-3 sklopný	750	620	2060x1100x350	1	N
ALUX-3	750, 1000, 1200, 1300	540, 790, 990, 1090	2060x1100x350	1	B
ALUX-7	750	630	2060x1255x350	1	N
ALUX-7 sklopný	750	610	2060x1255x350	1	N
ALUX-7	750, 1000, 1200, 1300	540, 790, 990, 1090	2060x1255x350	1	B
ALUX-26	750	580	2500x1255x350	1	N
ALUX-26 sklopný	750	580	2500x1255x350	1	N
ALUX-26	750, 1000, 1200, 1300	520, 770, 970, 1070	2500x1255x350	1	B
ALUX-26 sklopný	1300	1070	2500x1255x350	1	B
ALUX-27	750	560	2500x1495x350	1	N
ALUX-27 sklopný	750	550	2500x1495x350	1	N
ALUX-27	750, 1000, 1200, 1300	610, 750, 950, 1050	2500x1495x350	1	B
ALUX-27sklopný	1300	1030	2500x1495x350	1	B
ALUX-30	750	530, 450	3000x1315x350	1, 2	N
ALUX-30 sklopný	750	530	3000x1315x350	1	N
ALUX-30	750, 1000, 1200, 1300	490, 720, 920, 1020	3000x1315x350	1	B
ALUX-30	750, 1000, 2000, 2700	360, 610, 810, 2310	3000x1315x350	2	B
ALUX-31	750	510, 440	3000x1555x350	1, 2	N
ALUX-31 sklopný	750	520	3000x1555x350	1	N
ALUX-31	750, 1000, 1200, 1300	470, 700, 900, 1000	3000x1555x350	1	B
ALUX-31sklopný	1300	1000	3000x1555x350	1	B
ALUX-31	750, 1000, 2000, 2700	350, 600, 1600, 2300	3000x1555x350	2	B

Celkovou hmotnost lze na přání snížit.



Brzděný přívěs ALUX-31



Přívěs ALUX-3



ALUX-27 B1 sklopný



ALUX-26 N1 s nástavbou 35 cm a s laminátovým víkem



ALUX-27 B1 s plachtou



NOVINKA

Lehký,  
pevný přívěs  
s hliníkovou  
korbou za  
dostupnou cenu

Jedinečná  
konstrukce  
AGADOS

130  
km



ALUX-31 N2 - dvou nápravové nebrzděné provedení



ALUX-3 N1 750 kg ve sklopném provedení a s odnímatelným zadním čelem



ALUX-26 N1 750 kg s laminátovým víkem



ALUX-3 N1 750 kg s nástavbou bočnic a překrývací plachtou



ALUX-31 N1 750 kg s hliníkovým víkem



ALUX-3 N1 750 kg s plachtou o ložné výšce 88 cm



ALUX-31 B2 s plachtou a rezervním kolem



ALUX-31 N1 750 kg s plachtou

PŘEVEZETE VŠECHNO !

www.agados.cz



Přívěsy pro profesionály. Široké využití díky variabilnímu provedení.

**130**  
km

**NOVINKA**

ŠEDÉ BOČNICE V ZÁKLADNÍM PŘÍVĚSÍ

agados

## VZ-18 – VZ-27

### Základní provedení

- masivní trubková zatahovací oj u nebrzděných typů VZ-18,-21,-23 pro snadné skladování. Masivní „V“ oj u VZ-26, -27 a u všech brzděných variant
- masivní celosvařený rám podvozku s výztuhami
- sloupky korby z eloxovaného hliníku
- brzděné varianty standardně vybavené nájezdovou brzdou a brzdovým systémem od firmy KNOTT nebo AL-KO Kober s couvací automatikou
- protismyková podlaha z hnědé kvalitní voděodolné překližky
- bočnice z ŠEDÉ kvalitní voděodolné překližky
- 13" kola

### Variety, modifikace, příslušenství

- hydraulicky sklopná korba přívěsu VZ-26 s relingem B1, 1300 kg
- listová pera u přívěsu VZ-23 a VZ-26
- možnost ručního heveru pro sypké materiály.
- hydraulicky sklopná korba
- přední otevírací čelo
- opěrné kolečko \*
- opěrné nohy pro stabilitu při nakládání
- zakládací klíny \*
- tlumiče náprav
- uzamykatelné laminátové víko
- na přání V-oj u nebrzděných provedení VZ-18, -21, -23
- možnost zesílené nápravy Agados u nebrzděných provedení
- kotvicí misky do podlahy
- barevná překližka bočnic (hnědá, černá, bílá) nebo hliníkové bočnice
- barevné blatníky pro 13" kola
- rezervní kolo
- zámek na zamčení přívěsného kloubu
- podpěry na postavení přívěsů na zadní čelo
- plachty s konstrukcí o světlé výšce až 1,87 m
- Délka a šířka ložné plochy se mění v závislosti na použitém materiálu bočnic

\* v brzděné variantě standard

Typ přívěsu	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)	Ložná plocha (mm)	Počet náprav	Nebrzděný/brzděný
VZ-18	750	590	1760x1095x350	1	N
VZ-21	750	590	2060x1095x350	1	N
VZ-21	750, 1000, 1200, 1300	530, 780, 1000, 1100	2060x1095x350	1	B
VZ-23	750	580	2060x1240x350	1	N
VZ-23	750, 1000, 1200, 1300	520, 770, 970, 1070	2060x1240x350	1	B
VZ-26	750	560	2500x1240x350	1,2	N
VZ-26	750, 1000, 1200, 1300, 1500	500, 750, 940, 1040, 1340	2500x1240x350	1	B
VZ-26	2000	1630	2500x1240x350	2	B
VZ-27	750	540, 460	2500x1480x350	1,2	N
VZ-27	750, 1000, 1200, 1300, 1500	480, 730, 930, 1030, 1210	2500x1480x350	1	B
VZ-27	2000	1600	2500x1480x350	2	B

Celkovou hmotnost lze na přání snížit.



Sklopný brzděný přívěs VZ-26 s hliníkovými bočnicemi, s rezervou, nastavbou bočnic a laminátovým víkem



Možnost barevných kombinací blatníků a plachet a bočnic



Sklopná verze přívěsu VZ-26



Možnost ručního heveru pro sypké materiály



Přívěs VZ-23 s předním čelem otevíracím a plachtou o ložné výšce 1,33 m



Přívěs VZ-23 s plachtou o ložné výšce 88 cm



Přívěs VZ-26 s nastavbou bočnic a laminátovým víkem



Přívěs VZ-26 B1 s hydraulicky sklopnou korbou



Brzděný dvounápravový přívěs VZ-26 B2 2000 kg



Přívěs VZ-26 N1 750 kg, sklopné plato

Robustní  
a spolehlivé  
přívěsy určené  
pro tu nejtěžší  
práci

**130**  
km

**NOVINKA**  
ŠEDÉ BOČNICE  
V ZÁKLADNÍM  
PROVEDENÍ



agados

## VZ-30, VZ-31

### Základní provedení

- masivní rám se čtyřmi příčkami a „V“ ojí
- brzděné varianty standardně vybavené nájezdovou brzdou a brzdovým systémem od firmy KNOTT nebo AL-KO Kober s couvací automatikou
- kvalitní podlaha z hnědé voděodolné protismykové překližky
- ŠEDÉ překližkové bočnice 300 mm + reling 100 mm nebo bočnice z eloxovaných hliníkových profilů 350 mm
- 6× kotvicí třmen v podlaze přívěsu

### Varianty, modifikace, příslušenství

- sklopná korba pro nájíz dění čtyřkolkami, sekačkami a zahradními traktory u verzí N1 a B1 (do celk. hmotnosti 1300 kg). Možnost ručního heveru pro sypké materiály.
- prodloužení ložné plochy na 3500 mm
- přední otevírací čelo
- opěrné kolečko \*
- zadní opěrné nohy pro stabilitu při nakládání
- zakládací klíny \*
- tlumiče náprav
- rezervní kolo s držákem
- kotvicí misky do podlahy
- reling (pro provedení s hliníkovými bočnicemi)
- překližkové bočnice z hnědé, bílé nebo černé překližky
- zámek na zamčení přívěsného kloubu
- plachty s konstrukcí o světlé výšce od podlahy až do výšky 1,92 m

\* v brzděné variantě standard

Typ přívěsu	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)	Ložná plocha (mm)	Počet náprav	Nebrzděný/brzděný
VZ-30	750	485	3010x1300x300	1, 2	N
VZ-30	1000, 1200, 1300, 1500	700, 900, 1000, 1190	3010x1300x300	1	B
VZ-30	2000, 2700	1600, 2300	3010x1300x300	2	B
VZ-31	750	490	3010x1540x300	1, 2	N
VZ-31	1000, 1200, 1300, 1500	660, 860, 960, 1160	3010x1540x300	1	B
VZ-31	2000, 2700	1580, 2280	3010x1540x300	2	B

Celkovou hmotnost lze na přání snížit.



Přívěs VZ-31 B2 s šedou variantou bočnic



Dvounápravový přívěs VZ-31 B2 s hliníkovými bočnicemi



Přívěs VZ-31 N2 - nebrzděné dvounápravové provedení



Přívěs VZ-31 B2 s e zvýšenými hliníkovými bočnicemi a hliníkovým vikem



Přívěs VZ-31 B2 s plachtou o ložné výšce 1,92 m



Nebrzděný dvounápravový přívěs VZ-30 N2



Nebrzděný přívěs VZ-30 N1 s plachtou a konstrukcí o ložné výšce 1,92 m



Masivní konstrukce přívěsů VZ-30,31



Sklopná varianta přívěsu VZ-31

Masivní,  
trvanlivý  
přívěs  
do nejtěžších  
podmínek

130  
km



agados

## VZ-33

### Základní provedení

- masivní celosvařená konstrukce s „V“ ojí
- podlaha z kvalitní voděodolné a protismykové překližky
- odnímatelné sklopné bočnice z eloxovaných hliníkových profilů tvoří jednoduchý stavebnicový systém
- brzděné varianty standardně vybavené nájezdovou brzdou a brzdovým systémem od firmy KNOTT nebo AL-KO Kober s couvací automatikou, podpěrným kolečkem a zakládacími klíny
- 6X kotvicí řemen v podlaze

### Varianty, modifikace, příslušenství

- provedení plato
- přední otvácí čelo
- přední hrazda
- hliníková odnímatelná nástavba bočnice
- tlumiče náprav
- 10" nebo 12" kola
- možnost nájezdů
- plachty s konstrukcí do výšky 1,7 m
- rezervní kolo s držákem
- Délka a šířka ložné plochy se mění v závislosti na provedení předního čela

Typ přívěsu	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)	Ložná plocha (mm)	Počet náprav	Nebrzděný/brzděný
VZ-33	1300	940	3330x1700x350	1	B
VZ-33	1500	1100	3330x1700x350	1	B
VZ-33	2000	1540	3330x1700x350	2	B
VZ-33	2700	2240	3330x1700x350	2	B

Celkovou hmotnost lze na přání snížit.



Přívěs VZ33 B2 s plachtou a potiskem



Přívěs VZ 33 B1



Přívěs VZ33 B2 provedení plato



Dvounápravové provedení přívěsu VZ33



Přívěs VZ33 B1 s 10" koly a plachtou středním kosením



Masivní celosvařená konstrukce přívěsu



VZ33 B2 v provedení s plachtou

Univerzální  
přívěs vhodný  
pro lehký  
objemný a  
dlouhý náklad

130  
km



agados

## BIG SIZE

### Základní provedení

- ložná plocha 4500x1840x350 mm
- odnímatelné hliníkové bočnice 350 mm
- masivní konstrukce přívěsu žárově pozinkována
- protiskluzová podlaha
- masivní „V“ oj
- kotvící třmeny v bočním profilu
- 13" nebo 10" kola
- brzdový systém AL-KO s couvací automatikou u brzděných provedení

### Varianty, modifikace, příslušenství

- plato bez bočnic
- provedení se stojanem – nosič eurobillboard se schválenou rychlostí 80 km/hod
- opěrné kolečko
- zakládací klíny u nebrzděných provedení
- zesílená náprava u nebrzděných provedení
- rezervní kolo s držákem
- zámek na zamčení přívěsného kloubu
- opěrné nohy pro stabilitu při nakládání

Typ přívěsu	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)	Ložná plocha (mm)	Počet náprav	Nebrzděný/brzděný
BIG SIZE	750	450	4500x1840x350	1	N
BIG SIZE	1300	930	4500x1840x350	1	B
BIG SIZE	2700	2210	4500x1840x350	2	B

Celkovou hmotnost lze na přání snížit.



Snadné odejmutí bočnic, možnost provedení plato



Přívěs BIG SIZE v provedení Eurobillboard

agados

## TITUS

### Základní provedení

- sklopné provedení korby
- značkové nebrzděné nápravy AL-KO KOBER nebo Knott
- hliníkové bočnice 350mm plně odnímatelné a sklopné. Lze vytvořit plato
- rohové sloupky (přední a zadní čelo lze otevřít bez nutnosti odejmutí boků)
- 4x kotvící úchyt

### Varianty, modifikace, příslušenství

- kola 155/70R13 nebo 10" kola
- plato bez bočnic
- ruční hever ke sklopnému provedení - umožňuje částečný výsyp, shrabání sypkého materiálu
- opěrné kolečko
- zámek na zamčení přívěsného kloubu
- zakládací klíny
- celkovou hmotnost přívěsu lze snížit až do 300 kg

Typ přívěsu	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)	Ložná plocha (mm)	Počet náprav	Nebrzděný/brzděný
TITUS	750	580	2060x1500x350	1	N



Přívěs TITUS N1 750 kg

NOVINKA

Kompaktní  
přívěs  
s odnímatelnými  
bočnicemi  
a sklopnou  
korbou.

130  
km



Přívěs TITUS v provedení plato s 10" koly



Přívěs TITUS se sklopnými bočnicemi



Přívěs TITUS ve sklopném stavu



agados

## VZ EXPRES

### Základní provedení

- podlaha z kvalitní voděodolné a protismykové překližky
- odnímatelné sklopné bočnice z eloxovaných hliníkových profilů tvoří jednoduchý stavebnicový systém
- brzděné varianty standardně vybavené nájezdovou brzdou a brzdovým systémem od firmy KNOTT nebo AL-KO Kober s couvací automatikou, podpěrným kolečkem a zakládacími klíny
- kotvicí oka v podlaze

### Varianty, modifikace, příslušenství

- provedení plato (bez bočnic)
- provedení se sloupky korby (možnost otevření předního i zadního čela současně, příprava pro plachtu s konstrukcí)
- opěrné kolečko
- sklopné opěrné nohy
- zámek na zamčení přívěsného kloubu
- tlumiče náprav
- plachty s konstrukcí
- 10" kola
- rezervní kolo s držákem pod přívěsem

Typ přívěsu	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)	Ložná plocha (mm)	Počet náprav	Nebrzděný/brzděný
VZ-22 Expres	750	520, 490	2555x1500x350	1,2	N
VZ-22 Expres	1000, 1200, 1300, 1500	720, 910, 1020, 1200	2555x1500x350	1	B
VZ-22 Expres	2000	1640	2555x1500x350	2	B
VZ-32 Expres	750	520, 420	3000x1800x350	1,2	N
VZ-32 Expres	1000, 1200, 1300, 1500	670, 920, 970, 1160	3000x1800x350	1	B
VZ-32 Expres	2000	1580	3000x1800x350	2	B
VZ-41 Expres	750	340	4170x2000x350	1	N
VZ-41 Expres	750, 1300, 1500	370, 900, 980	4170x2000x350	1	B
VZ-41 Expres	2700	2170	4170x2000x350	2	B

Celkovou hmotnost lze na přání snížit.



Přívěs VZ 41 Expres



Přívěs VZ 41 Expres B2 s plachtou a konstrukcí



Dvouúpravová verze přívěsu VZ 32 Expres



Odnímatelná čela a bočnice přívěsu



Snadné sklápění hliníkových bočnic

Kompaktní  
přívěsy jak  
celkovými  
rozměry, tak  
ložnou plochou

130  
km



Přívěs VZ 22 Express B2 s 10" koly a plachtou



Přívěs VZ 32 Express B1 s plachtou



Přívěs VZ 32 Express B2 s plachtou



Přívěs VZ 32 Express N2 - nebrzděné dvou nápravové provedení



Přívěs VZ 32 Express



Zadní část přívěsu VZ 32 Express

Dlouhými roky  
osvědčené a  
spolehlivé  
přívěsy  
z konstrukční  
dílny Agados

130  
km



agados

# DONA

## Základní provedení

- „V“ ojs s masivním žebřinovým rámem
- podlaha z kvalitní vodě odolné a protismykové překližky
- odnímatelné sklopné bočnice z eloxovaných hliníkových profilů tvoří jednoduchý stavebnicový systém
- standardně vybavené nájezdovou brzdou a brzdovým systémem od firmy KNOTT nebo AL-KO Kober s couvací automatikou
- přední a boční osvětlení LED
- kotvicí třmeny v bočním lemu přívěsu
- opěrné kolečko
- zakládací klíny

## Varianty, modifikace, příslušenství

- jednonápravové provedení se 17,5" koly
- provedení plato bez bočnic
- přední otvírací čelo
- půlené bočnice (od délky ložné plochy 7,4 m standard)
- tlumiče náprav
- 10" (do celkové hmotnosti 3000 kg) nebo 12" kola
- výškově stavitelné oje
- závěsné oko DIN 40 s nástavcem (od délky ložné plochy 7,4 m standard)
- zábrany proti podjetí
- výklopné opěrné nohy pro stabilitu při nakládání
- plachty s masivní konstrukcí o různé výšce
- rezervní kolo s držákem
- komplet LED osvětlení

Typ přívěsu	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)	Ložná plocha (mm)
DONA 11	2000 2700	1490 2190	3825x1700x350
DONA 12	2000 2700	1470 2170	4100x1700x350
DONA A2	2000, 2700 3000, 3500	1410, 2080 2360, 2780	4170x2000x350
DONA A4	2000, 2700 3000, 3500	1310, 1990 2260, 2680	5050x2000x350
DONA A5	2000, 2700 3000, 3500	1250, 1930 2210, 2630	5750x2000x350
DONA A6	2700 3000, 3500	1900 2180, 2590	6130x2000x350
DONA A7	2700 3000, 3500	1860 2140, 2560	6610x2000x350
DONA 32	2700 3000, 3500	2090 2350, 2770	4170x2100x350
DONA 34	2000, 2700 3000, 3500	1300, 1990 2250, 2680	5050x2100x350
DONA 35	2000, 2700 3000, 3500	1240, 1910 2200, 2610	5750x2100x350
DONA 36	2700 3000, 3500	1880 2160, 2580	6130x2100x350
DONA 37	350 2700 3000, 3500	1840 2130, 2540	6610x2100x350
DONA 42	2000, 2700 3000, 3500	1380, 2060 2330, 2750	4170x2200x350
DONA 44	2000, 2700 3000, 3500	1280, 1960 2220, 2670	5050x2200x350
DONA 46	2000, 2700 3000, 3500	1180, 1860 2140, 2560	6130x2200x350
DONA 47	2000, 2700 3000, 3500	1150, 1820 2100, 2520	6610x2200x350
DONA 52	2700 3000, 3500	2020 2300, 2740	4170x2470x350
DONA 54	2700 3000, 3500	1920 2190, 2640	5050x2470x350
DONA 55	2700 3000, 3500	1860 2130, 2550	5750x2470x350
DONA 56	2700 3000, 3500	1820 2090, 2530	6130x2470x350
DONA 57	2700 3000, 3500	1780 2050, 2470	6610x2470x350
DONA 58	2700 3000, 3500	1660 1950, 2360	7430x2470x350
DONA 59	2700 3000, 3500	1560 1840, 2230	8630x2470x350
DONA 50	2700 3000, 3500	1460 1750, 2160	9830x2470x350

Celkovou hmotnost lze na přání snížit.



Přívěs DONA se zadními opěrnými nohama a rezervním kolem



Masivní plachtová konstrukce s odnímatelnými horními příčkami



Přívěsy DONA v provedení plato





Privés DANA 57 3500 kg s plachtou



Jednonápravové provedení privésu DANA 3,5t pro nižší mýtné



Široká rozměrová paleta privésů DANA



Privés DANA 59 s plachtou a potiskem a bočním shrnováním



Privés DANA 59 s plachtou a potiskem



Nejdelší privés DANA-13



různé provedení výšek a barev plachty dle přání zákazníka



Možnost zapojení na oko DIN 40



Přední a boční LED světla ve standardu



Možnost podpěrných noh pro fixaci privésu při nakládání



Masivní konstrukce rámu



Možnost půlených bočnic s odnímatelným středovým sloupkem



Kotvici třmeny v boční liště privésu

## ADAM

### Základní provedení

- hydraulicky sklopný horní rám pro usnadnění najíždění na přívěs
- podlaha z kvalitní voděodolné a protismykové překližky
- odnímatelné bočnice z eloxovaných hliníkových profilů u provedení valník
- ochranný rám (reling) s posuvnou přední příčkou u provedení plato
- standardně vybavené nájezdovou brzdou a brzdovým systémem od firmy KNOTT nebo AL-KO Kober s couvací automatikou
- opěrné kolečko, zakládací klíny
- 8x kotvící třmen v bočním lemu přívěsu

### Variety, modifikace, příslušenství

- pneu 195/55 R10, 155/70 R12 nebo 195/50 R13C
- zadní nájezdy nebo nájezdová rampa
- tlumiče náprav
- odnímatelný ruční naviják 900 kg
- odnímatelný naviják elektrický vč. baterie pod korbou
- podlaha krytá hliníkovým trapézovým plechem
- přední otvírací čelo u provedení valník
- plachty s konstrukcí u provedení valník
- rezervní kolo s držákem
- možnost třinápravových provedení
- možnost i šířky 2,47 m a délky ložné plochy 6,1 m
- možnost LED osvětlení

Typ přívěsu	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)	Provedení	Ložná plocha (mm)	Počet náprav
ADAM A2 speciál	2700	2080 2050	plato valník	4170x1890 4170x1890x350	2
ADAM A12	2700 3500	2070 2020 2750 2720	plato valník plato valník	4170x2095 4170x2095x350 4170x2095 4170x2095x350	2
ADAM A13	2700	2010 1970	plato valník	4500x2095 4500x2095x350	2
ADAM 15	3500	2650 2610	plato valník	5170x2095 5170x2095x350	2

Celkovou hmotnost lze na přání snížit.



Přívěs ADAM



Třinápravové provedení přívěsu ADAM



Přívěs ADAM-4 plato s 10" koly a nájezdovou rampou



Přívěs ADAM-4 plato s 12" koly a nájezdy



Přívěs ADAM v provedení valník s nájezdovou rampou



Přívěs ADAM v provedení valník s nájezdy



Čtyřnápravový přívěs ADAM o délce 6,1 m na přání zákazníka



Přívěs ADAM-5 valník v provedení s plachtou



Možnost odnímatelného navijáku



Tlumiče náprav



Přívěs ADAM-5 s autoveteránem



Masivní stavba přívěsu ADAM

## PANTER

### Základní provedení

- hydraulicky sklopná ložná plocha (najíždění aut bez nájezdů)
- masivní „V“ oj a rám s ližinami z děrovaného silnostěnného plechu
- standardně vybavené nájezdovou brzdou a brzdovým systémem od firmy KNOTT nebo AL-KO KOBER s couvací automatikou
- opěrné kolečko
- zakládací klíny
- naviják 900 kg vedený přes středovou kladku
- 13" kola vedle ložné plochy včetně rezervy

### Variety, modifikace, příslušenství

- tlumiče náprav
- rezervní kolo s držákem

Typ přívěsu	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)	Ložná plocha (mm)	Počet náprav
PANTER	1800 2700	1310 2110	4130x1920	1 2

Celkovou hmotnost lze na přání snížit.



Přívěs Panter



# PUMA

## Základní provedení

- ložná plocha 3950x2005 mm
- celková hmotnost 2700 kg
- masivní „V“ oř a velice pevný rám přívěsu
- děrované ližiny s předním posuvným dorazem
- plechové nájezdy s uložením mezi ližiny
- brzdový systém AL-ko s couvací automatikou
- opěrné kolečko
- zakládací klíny
- příprava na naviják s uchycením na levou i pravou stranu

## Varianty, modifikace, příslušenství

- odnímatelný naviják 900 kg
- tlumiče náprav
- zámek k přívěsu
- rezervní kolo s držákem



Příprava na naviják



Posuvatelý doraz předního kola

Typ přívěsu	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)	Ložná plocha (mm)	Počet náprav
PUMA	2700	2130	3950x2005	2

Celkovou hmotnost lze na přání snížit.



Přívěs Puma

**NOVINKA**

Dostupný autopřevravník pro každého

**130 km**



Přívěs Puma

# ALFA

## Základní provedení

- sklopná korba s tlumiči sklápění
- masivní „V“ oř a velice pevný rám přívěsu
- děrované ližiny s předním posuvným dorazem
- plechové nájezdy s uložením mezi ližiny
- brzdový systém AL-ko s couvací automatikou
- opěrné kolečko, zakládací klíny
- příprava na naviják s uchycením na levou i pravou stranu
- kola 155/70 R12C nebo 195/55 B10 nebo 195/50 R13C

## Varianty, modifikace, příslušenství

- odnímatelný naviják 900kg
- tlumiče náprav
- zámek k přívěsu
- rezervní kolo s držákem



Přívěs Alfa s 10" koly a rezervním kolem

Typ přívěsu	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)	Ložná plocha (mm)	Počet náprav
ALFA	1800	1240	3600x2005	1
	2700	2150	4000x2005	2

Celkovou hmotnost lze na přání snížit.



Přívěs Alfa s 12" koly a rezervním kolem

**NOVINKA**

Sklopný autopřevravník za skvělou cenu

**130 km**



Přívěs Alfa ve sklopném stavu

# SMART 31

## Základní provedení

- masivní rám relingem (ochranný jeklový rám) a s „V“ oř
- protismyková podlaha z voděodolné překližky
- brzdový systém AL-KO KOBER s couvací automatikou
- opěrné kolečko
- zakládacími klíny
- 4x kotvící třmen v podlaze
- 2,5 m železné nájezdy skladné pod ložnou plochou
- 13" nebo 14" kola dle nosnosti

## Varianty, modifikace, příslušenství

- tlumiče náprav
- opěrné nohy pro stabilitu při nakládání
- naviják



Integrované uschovatelné nájezdy pod ložnou plochou

Přívěs SMART 31

Typ přívěsu	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)	Ložná plocha (mm)	Počet náprav
SMART 31	1300	920	3020x1600	1
	1500	1080		

Celkovou hmotnost lze na přání snížit.



Přívěs SMART 31 s naloženým veteránem

Malý přepravník drobné techniky

**130 km**


## DELTA

### Základní provedení

- 1-stranné sklápění korby
- opěrné kolečko, zakládací klíny
- masivní „V“ oje a horní svařovaný rám
- všechny díly zároveň zinkovány
- odnímatelné sloupky a bočnice, lze vytvořit plato
- robustní podlaha odolná proti prohýbání při násypu
- kola 13"
- brzdový systém AI-KO Kober nebo KNOTT s couvací automatikou

### Varianty, modifikace, příslušenství

- ruční sklápění x elektrické sklápění
- rezervní kolo s držákem
- nástavba bočnic nebo síťovaná nástavba
- pozinkovaný plech na podlahu



Typ přívěsu	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)	Ložná plocha (mm)	Počet náprav
DELTA	1200	810	2570x1470x350	1
	1300	920		1
	1500	1100		1
	2000	1530		2
	2700	2220		2

Celkovou hmotnost lze na přání snížit.



Přívěs Delta B1 s ručním ovládním hydrauliky



Přívěs Delta B2 s elektrickým ovládním hydrauliky

Kompaktní sklápěč s vysokou nosností



Kompaktní rozměry přívěsu Delta



Elektrické ovládní hydrauliky s odnímatelným ovládacím



Kompaktní rozměry a vysoká nosnost přívěsu Delta



Snadné sklopení a odejmutí bočnic a sloupky

Typ přívěsu	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)	Ložná plocha (mm)	Počet náprav
ATLAS	2700	2000/2057	3320x1700x350	2
ATLAS ECONOMY	3000	2260/2317		
	3500	2690/2747		

Celkovou hmotnost lze na přání snížit.



Přívěs Atlas 3,5t s nástavbou bočnic a překrývací plachtou



Přívěs Atlas

Oblíbená velikost, která umožňuje i převoz stavební techniky



Odnímatelné hliníkové nájezdy



Ruční ovládní hydrauliky

### Základní provedení

- 3-stranné sklápění korby
- stabilní konstrukce, celosvařený spodní a horní rám, masivní „V“ oje
- odnímatelné sklápěcí bočnice o výšce 350 mm z eloxovaných hliníkových profilů, tvoří jednoduchý stavebnicový systém, odnímatelné sloupky
- brzdový systém AL-KO Kober s couvací automatikou
- robustní podlaha odolná proti prohýbání při násypu
- opěrné kolečko, zakládací klíny
- PORTHOS – plechová podlaha, elektrické ovládní hydrauliky, přední otevírací čelo, zadní kyvadlové čelo, kotvicí trmeny
- ATLAS – plechová podlaha, kyvadlové čelo, ruční ovládní hydrauliky
- ATLAS ECONOMY: překližková podlaha, zadní otevírací čelo, ruční ovládní hydrauliky

### Variety, modifikace, příslušenství

- hliníkové nájezdy 2650mm x 325mm o nosnosti 2800 kg v páru
- ruční nebo elektrické ovládní hydrauliky sklápění
- malá pomocná ruční pumpa u elektrického sklápění hydrauliky
- přední otevírací čelo
- kotvicí misky do podlahy
- opěrné nohy pro stabilitu při nakládání
- tlumiče náprav
- pletivová nástavba nebo zvýšené bočnice nebo nástavba bočnic
- plachty s konstrukcí
- rezervní kolo v koši pod ložnou plochou



Celosvařený horní a spodní rám se silnou hydraulikou



Elektrické ovládní hydrauliky



Pletivová odnímatelná nástavba

# PORTHOS

Typ přívěsu	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)	Ložná plocha (mm)	Počet náprav
PORTHOS	3500	2290	4180x2100x350	2

Celkovou hmotnost lze na přání snížit.



Přívěs Porthos



Přívěs Porthos

Velká ložná plocha umožňuje i převoz automobilu



Elektrické ovládní hydrauliky



Uschovatelné hliníkové nájezdy ve spodním rámu



Možnost zadních opěrných noh



Přívěs Porthos

## KANGARO

### KANGARO VZ-21

#### Základní provedení

- celosvařený rám přívěsu
- trubková oje u nebrzděného provedení nebo „V“ oje u brzděného provedení
- brzděné varianty standardně vybavené nájezdovou brzdou a brzdovým systémem AL-KO s couvací automatikou
- posuvatelný nájezd, 3 ližiny na ukotvení motocyklu (na jednu z nich se ukládá nájezd)
- posuvatelné oblouky pro uchycení předního kola
- kotvicí body pro upevnění motocyklů
- 13" kola dle nosnosti

#### Varianty, modifikace, příslušenství

- tlumiče náprav
- opěrné kolečko (u brzděné varianty standard)
- základací klíny (u brzděné varianty standard)
- zámek na uzamčení přívěsného kloubu
- opěrné nohy pro stabilitu při nakládání

### KANGARO-12 a KANGARO-15

#### Základní provedení

- celosvařený rám přívěsu; masivní „V“ oje
- brzděné varianty standardně vybavené nájezdovou brzdou a brzdovým systémem AL-KO s couvací automatikou
- posuvatelný nájezd, ližiny pro jednoduché ukotvení motocyklu
- posuvatelné oblouky pro uchycení předního kola
- 13" kola
- 15 mm podlaha z voděodolné tvrzené překližky s protismykovou úpravou
- kotvicí misky v podlaze
- 10 cm vysoká hrana z překližky

#### Varianty, modifikace, příslušenství


- tlumiče náprav
- opěrné kolečko (u brzděné varianty standard)
- základací klíny (u brzděné varianty standard)
- zámek na uzamčení přívěsného kloubu
- zesílená náprava Agados u nebrzděných typů
- opěrné nohy pro stabilitu při nakládání
- nástavba bočnic a plachta s konstrukcí (pouze pro variantu s nástavbou bočnic) pro univerzální použití přívěsu

Typ přívěsu	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)	Ložná plocha (mm)	Počet náprav	Nebrzděný/brzděný
KANGARO VZ-21	750	590	2060x1095	1	N
	750	530			B
	1000	780			B
KANGARO 12	750	540	2500x1240	1	N
	750	480			B
	1000	730			B
KANGARO 15	750	520	2500x1480	1	N
	1000	710			B
	1200	920			B

Celkovou hmotnost lze na přání snížit.

Komfortní přepravníky s ochranou proti znečištění motocyklů

130 km



Přívěs Kangaro N1



Nebrzděný přívěs Kangaro N



Nebrzděný přívěs Kangaro-15 N1



Nebrzděný přívěs Kangaro-12 N1 s odnímatelnou nástavbou bočnic



Brzděný přívěs Kangaro-15 B1 pro 3 motocykly



Brzděný přívěs Kangaro 15 B1

Detail přívěsu Kangaro-15



Všechny oblouky délkově posuvatelné



Možnost nástavby bočnic a plachty s konstrukcí k typu Kangaro-12 a -15

## MINIBAGR

### Základní provedení

- stabilní železná konstrukce s „V“ ojí, bočnice z pozinkovaného plechu, železné nájezdy s opěrou u typu VZ-31 Minibagr
- celohliníková korba s hliníkovými nájezdy s opěrou u typu Minibagr-ALU
- standardně vybavené nájezdovou a brzdovým systémem od firmy Knott nebo AI-kos couvací automatikou
- opěrné kolečko, zakládací klíny
- podlaha z voděodolné překližky
- 14" kola
- přední koš
- kotvicí misky v podlaze
- zadní integrované nájezdy s možností posuvu na daný rozchod vozidla a opěrou
- BAGR A1: hliníková korba
- BAGR S1: ocelová korba

### Varianty, modifikace, příslušenství

- tlumiče náprav
- výškově stavitelné oje s možností výměny kloubu ISO 50 za oko DIN 40
- hliníkové nájezdy (nutno v kombinaci s opěrnými nohama)
- opěrné nohy
- rezervní kolo s držákem

Typ přívěsu	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)	Ložná plocha (mm)	Počet náprav
BAGR A1	3500	2812	3680x1945x300	2
BAGR S1	3500	2737	3095x1945x350	2
BAGR S2	3500	2710	3300x1945x350	2

Celkovou hmotnost lze na přání snížit.

Proč vozit bagr na nákladáku, když postačí flexibilnější přívěs?

130 km



Zadní integrované železné nájezdy s vysokou nosností



Přívěs BAGR S1 s výškově stavitelnou ojí a možností záměny oka DIN 40 a kloubu ISO 50




Zadní integrované železné nájezdy s vysokou nosností



Zadní integrované železné nájezdy s vysokou nosností



Hliníkový přepravník bagrů



Hliníkový přepravník bagrů



Zadní integrované hliníkové nájezdy



Univerzální využití přívěsů díky širokým možnostem modifikace

Vhodný přívěs pro převoz zvířat, motocyklu

...a jako alternativa ke skříňovým přívěsům

130 km

## VZ-O

### Základní provedení

- masivní celosvařený rám
- provedení přívěsů nezaručuje vodotěsnost
- masivní „V“ ož u nebrzděných přívěsů VZ-26, VZ-27 a brzděných variant. Trubková ož u nebrzděných přívěsů VZ-18 O a VZ-21 O
- světlá výška skříně 1235 mm od podlahy
- hliníkové sloupky bočnic z eloxovaného hliníku
- bočnice z kvalitní foliované tvrzené překližky
- brzděné varianty standardně vybavené nájezdovou brzdou a brzdovým systémem AL-KO s couvací automatikou
- nakládací zadní rampa
- 13" kola
- díky nakládací rampě vhodný přívěs například i pro přepravu motocyklů

### Varianty, modifikace, příslušenství

- tlumiče náprav
- barevné (šedé, černé, bílé) nebo hliníkové provedení bočnic
- barevné blatníky pro 13" kola
- zesílená náprava Agados u nebrzděných typů
- opěrné kolečko (v brzděné variantě standard)
- zakládací klíny (v brzděné variantě standard)
- rezervní kolo s držákem
- opěrné nohy pro stabilitu při nakládání
- různá provedení větracích oken
- uzamykatelné plastové víko
- překrývací plachta či plachta s konstrukcí
- možnost různých modifikací dle přání zákazníka

Typ přívěsu	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)	Ložná plocha (mm)	Nebrzděný/brzděný
VZ-18 O	750	520	1760x1095x1235	N
VZ-21 O	750 1000 1200	500 690 890	2060x1095x1235	N B B
VZ-26 O	750, 750 1000, 1200	460, 400 650, 840	2500x1240x1235	N, B B, B
VZ-27 O	750, 1000 1200, 1500	430, 620 820, 910	2500x1480x1235	N, B B, B

Celkovou hmotnost lze na přání snížit.



Možnost větracích a odklopných okének



Přívěs VZ-21 O s rezervním kolem, opěrnými nohama a laminátovým víkem




Široké využití přívěsů VZ-O. Od přepravy zvířat, balíků, nářadí, až po motocykly



Zadní rampa s možností protiskluzové úpravy



Přívěs VZ-O s víkem



Jednoduchý systém uchycení a sklápění víka



Možnost bočních dřívěk



Vysoká  
variabilita  
a různé  
modifikace,  
masivní  
provedení

130  
km



agados

## SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY

### Základní provedení

- podvozkové základny vychází především z přívěsů VZ 18-31, VZ-33, Adam a Dona
- délka ložné plochy: od 1,5 až do 9,8 m
- šířka ložné plochy: od 1,1 až do 2,47 m
- celková hmotnost: od 400 až do 3500 kg
- skříňová nástavba z voděodolné překližky nebo hliníková nástavba nebo nástavba ze sendvičových-tepelně izolovaných panelů
- spojovací zařízení: kloub ISO 50 nebo oko DIN 40
- možnost výškově stavitelného oje

### Varianty, modifikace, příslušenství

- osvětlení interiéru
- provedení hliníkové skříně jako IZOTERM
- různé provedení interiéru (přeprava kol, příčky na šaty, prodejní stánek apod.)
- různá barevná provedení voděodolné překližky (bílá, černá, hnědá, šedá)
- barevné provedení hliníkových skříní (standardně bílá, možnost lakování)
- skosení přední stěny, boční dveře, boční výklopná klapka
- zadní dvoukřídlé dveře nebo nájzdová rampa



Přívěs ADAM s hliníkovou skříní v úpravě pro přepravu aut



Přívěs VZ-31 s bočními klapkami a zadními dvoukřídlými dveřmi



Přívěs DONA s hliníkovou skříní



Přívěs VZ-26 B2 s překližkovou skříní



Přívěs VZ-23 N1 s předním skosením



Přívěs VZ-21 s boční klapkou a výškově stavitelnou ojí



Přívěs DONA Cargo van v úpravě mobilního výstavního stánku



Dona hliníková skřín v úpravě pro záchrannou službu



Přívěs Dona hliníková skřín s bočními dveřmi

### Základní provedení

- hydraulicky sklopné nápravy pro snížení korby a snadné najetí Vaší technikou
- „V“ oje, robustní rám s bočním relingem
- masivní 15 mm překližka
- masivní podlaha z 15 mm překližky s protiskluzovou úpravou
- boční kotvicí třmeny
- kola 13"

### Variety, modifikace, příslušenství

- rezervní kolo s držákem
- hliníkové bočnice 10 cm namísto relingu

Typ přívěsu	Celková hmotnost (kg)	Užitečná hmotnost (kg)	Ložná plocha (mm)	Počet náprav	Nebrzděný/brzděný
HSP	1300 1500	950 1140	3040x1600	1	B



Privěs HSP připravený pro naložení



Privěs HSP



Privěs HSP ve sklopném stavu



Hydraulicky sklopná náprava



Pohodlné a rychlé ovládání hydrauliky

## SPECIÁLNÍ PŘÍVĚSY

### ■ SPECIÁLNÍ PŘÍVĚSY PRO HASIČE

Skříňové přívěsy, nebrzděné a brzděné podvozky pro přestavbu přívěsů PS12, valníkové přívěsy s plachtou s možností potisku a jiné.

### ■ PODVOZKY POD ELEKTROCENTRÁLY

Se stavitelnou ojí s možností záměny oka DIN 40 nebo kloubu ISO 50, případně zapojení na kouli ISO 50. Max. celková hmotnost podvozku a centrály 3500 kg.

### ■ PŘEPRAVNÍKY HORKOVZDUŠNÝCH BALÓNŮ

Otevřené brzděné i nebrzděné přepravníky, speciální skříňové provedení, velké dvounápravové přívěsy.

### ■ PŘÍVĚSY PRO PŘEPRAVU CYKLOKOL

Skříňové nebo zaplachtované přívěsy s možností vestavných držáků na kola.

### ■ PŘÍVĚSY PRO PŘEPRAVU KONTEJNERŮ

Komunálních, prázdných námořních a ISO kontejnerů a buněk.

### ■ PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY JAKO MOBILNÍ BILLBOARD



Brzděný přepravník balónů se zadní rampou a odnímatelnou střechou



Podvozek pod EC s výškově stavitelnou ojí



Podvozek pod cisternu



Mobilní eu billboard



Privěs DONA v úpravě pro převoz prázdných ISO kontejnerů a buněk



1991-2016

AGADOS slaví **25 let**

**„S NÁMI PŘEVEZETE  
VŠECHNO A VŠECHNY“**


## SERVIS PŘÍVĚSŮ

- Záruční i pozáruční servis a garanční prohlídky přívěsů
- Seřízení brzdových systémů
- Opravy elektroinstalací
- Opravy mechanického poškození a přívěsů po havárii
- Servisní střediska jak ve výrobních závodech ve Velkém Meziříčí a v Modre, tak u prodejních partnerů po celé České a Slovenské republice



## NÁHRADNÍ DÍLY, PŘÍVĚSOVÁ TECHNIKA

- Prodejna náhradních dílů a přívesové techniky jak ve výrobních závodech ve Velkém Meziříčí a v Modre, tak u prodejních partnerů po celé České a Slovenské republice
- E-shop s rychlým dodáním do České a Slovenské republiky



**jokon**  
www.jokon.de

**KNOTT**  
Bremsen-Achsen

**AL-KO**

**ETOP | INTERNATIONAL**

**UCIDITY**  
The Future in Truck and Trailer Lighting

**PERI**

**PŘEVEZETE VŠECHNO !**

[www.agados.cz](http://www.agados.cz)



**AGADOS spol. s r.o.**

Průmyslová 2081, Velké Meziříčí

[www.agados.cz](http://www.agados.cz)

**AGADOS Slovakia, s.r.o.**

Dolná 142, 900 01 Modra

[www.agados.sk](http://www.agados.sk)

**AGADOS GmbH  
Deutschland**

Schwedter Straße 20a,

162 78 Schöneberg

[www.agados.de](http://www.agados.de)

Váš prodejce:

Všechny fotografie jsou ilustrativní, platné k datu vzniku katalogu. Tiskové chyby jsou vyhrazeny!

Verze dokumentu: 18/04/26

Užitečné hmotnosti jsou pouze orientační a závislé na technickém provedení a výbavě přívěsu.



TRADICE

KVALITA

ŠIROKÝ VÝBĚR